

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات رزوه ای						
تبدیل توپیج رویج						
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۳۳,۱۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۸۳,۶۲۰	
تبدیل رویج توپیج						
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویج ۲/۲" * رویج (B طرح) ۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۲۴,۲۴۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۱۳۵,۲۰۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویج ۱" * رویج ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۱,۰۵۱,۷۱۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۹۵۲,۱۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویج ۱/۴" * رویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۵۵,۳۲۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویج ۱" * رویج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۹,۴۹۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویج ۱/۴" * رویج ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۱۹۸,۵۸۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویج ۲" * رویج ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۵۵۲,۰۵۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویج ۲" * رویج ۱/۲"	۴	۱۶	۷,۴۴۲,۶۰۰	
	تبدیل رویج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویج ۱" * رویج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۲,۰۱۸,۳۹۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویج ۱" * رویج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۹۲۵,۹۰۰	
زانو چقی						
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۷۶,۲۰۰	
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۱۹,۶۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۴۳۹,۲۶۰	
چقی مخصوص محفظه هواگیری						
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۹,۳۴۰	
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری						
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۹,۰۷۰	
سه راهی توپیج رزوه ای						
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۱۸۰	
سه راهی توپیج رویج رزوه ای						
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۳۵,۰۸۰	
مهره ماسوره رزوه ای						
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۲,۲۲۵,۷۴۰	
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۹۰۹,۹۵۰	
	لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۳۹,۲۴۰	
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۹۸,۹۵۰	
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۱۴,۵۳۰	
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۵۶۷,۷۲۰	
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۶۸۰,۰۴۰	
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۶۸۰,۰۴۰	
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۴۶۹,۹۵۰	
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT						
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۲۰,۸۷۰	
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۶۸,۴۸۰	
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۵۳,۴۸۰	
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۷۹,۰۶۰	
اتصالات رزوه ای مغزی						
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۵۸۷,۹۵۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۲۴۷,۰۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۶	۶۴	۱,۹۷۱,۹۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۰۳,۸۴۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۴۶,۲۳۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۶,۵۲۴,۵۴۰	
	مغزی بلند با طول ۵۰mm					
		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۷۶,۵۴۰
	مغزی تبدیل رویج					
		۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۳۹,۲۷۰
۸۵۵۱۲۱۱۴۴		۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۹۷,۳۷۰	
مغزی رویج توپیج						
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۹۰,۰۲۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۰۹۲,۱۹۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۱,۴۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۰۰۴,۴۳۰	
مغزی رویج توپیج (آلن خور)						
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۷۶,۵۲۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۶۳۱,۴۰۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۲۰	۸۰	۸۴۹,۹۷۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۹۲۷,۴۱۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۲۲۶,۰۶۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۶۵۹,۷۹۰	

گیجے کار
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد









جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:














<https://www.gitikala.com/#/files/price>

از سایت گیتی کالا:





















tme/sGPCosales

کانال تلگرام:









تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۳,۶۱۵,۷۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۱۶۰	۱,۱۹۶,۹۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۶۴	۲,۷۹۹,۷۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۳۹,۸۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۷۶,۳۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۱۳۸,۰۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۶۴	۳,۸۳۳,۱۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۴۸	۴,۵۵۳,۸۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۳۴,۸۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۴۵,۶۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۰۶,۳۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۶,۰۰۰,۱۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۴۷۴,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۳,۸۶۴,۵۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۵,۲۲۳,۱۳۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۵,۷۹۷,۳۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۰۲,۰۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۳۲	۶,۰۷۹,۸۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۸۰	۲,۶۹۶,۳۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۶,۸۷۵,۲۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۸۰	۳,۰۴۷,۲۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۷,۰۲۲,۵۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۳,۱۲۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۹۹۳,۶۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۸۲۴,۷۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۷,۸۵۳,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۳۴۱,۲۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۴,۰۳۷,۵۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۶,۶۴۳,۱۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۴,۱۳۴,۹۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۷,۰۶۵,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۰۴۸,۹۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۹۸,۳۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۹,۸۷۹,۸۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۳۶,۷۸۴,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۶۶۲,۱۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۹,۰۰۵,۸۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۳,۵۲۴,۱۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۴,۷۷۲,۱۰۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۱۱۲	۲,۳۸۹,۴۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۶,۱۳۳,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۰۲۴,۱۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۳۰۸,۱۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۳۶,۵۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۶۱,۸۷۰,۸۲۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۶۳۲,۶۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۶۴,۵۵۰,۹۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۷۸,۸۱۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۶۴,۵۵۰,۹۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۲۵۶,۵۴۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۴	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۶۷,۱۷۲,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۶۷,۱۷۲,۱۶۰
سه راهی رویچ پرسی (مخصوص شیر توکار)						سه راهی پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۰۴۳,۵۹۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۸۰	۱,۸۲۵,۷۸۰
زانو صفحه دار رویچ پرسی						سه راهی پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۱۲۱,۹۱۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۴۸	۲,۴۵۸,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۵۹۰,۴۰۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۶,۷۵۱,۴۷۰
زانو صفحه دار رویچ پرسی						سه راهی پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۴۶۷,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۸,۶۲۶,۸۶۰
	۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۴,۳۱۶,۱۹۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۳,۷۸۱,۶۶۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۵۵,۱۵۵,۸۷۰
							۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۸۱,۸۲۱,۹۶۰







تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط روپیچ پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۱,۱۱۵,۱۸۰		۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۴,۲۷۹,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۱,۹۸۳,۶۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۵,۰۴۰,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۶۷۶,۹۶۰			سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی			
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۲۹,۹۷۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۴,۲۷۹,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۲۴۵,۶۶۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۵,۰۴۰,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۴۸۴,۴۸۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۸۴۶,۷۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۱,۸۵۳,۲۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۸,۷۵۶,۸۸۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۲۴۶,۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۲۰,۵۷۷,۹۲۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۵,۷۰۷,۰۰۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۳۴۴,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۰,۵۵۳,۳۷۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۲۰*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۳۴۴,۲۲۰
رابط توپیچ پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۹۴۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۰۲,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۲,۱۱۶,۴۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۲,۳۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۷۶۶,۷۲۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۴۰۷,۸۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۳۹۳,۵۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۴	۲۵*۱"	۸	۶۴	۶,۳۹۷,۷۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۴۸	۴,۷۱۰,۲۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۶	۴۸	۹,۷۹۱,۴۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۸	۶۴	۵,۳۱۴,۲۱۰		۸۵۵۱۶۲۴۵۰	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۹,۷۹۱,۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰	سه راهی دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۴,۳۷۶,۲۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۳,۶۳۴,۰۳۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۵,۵۸۰,۶۳۰
زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی						سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۱۲۰	۲,۱۵۱,۸۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۵,۹۴۳,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۳,۱۵۹,۶۴۰		درپوش پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۰۶۸,۳۵۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۵۹,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۵,۶۰۵,۱۶۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۵۳۳,۵۱۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۹۴۹,۰۲۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۶۸۴,۸۷۰
زانو چپتی پرسی							۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۶۴	۲,۵۵۳,۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۵۸۸,۶۳۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۷۲۰,۲۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۹۷۹,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۷,۹۹۲,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۵۵۹,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۹,۸۳۰,۱۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۱۴,۹۳۰						
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۸۲۲,۱۸۰						
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۹۵۸,۹۱۰						
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۳۸۹,۰۱۰						
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۲۳,۷۲۲,۰۵۰						
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۳۲,۴۶۰,۵۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی					
رابط توپیج کوبلی					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۵۷,۲۸۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۶۴۴,۵۰۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۸۱,۴۷۰
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۱۱,۵۰۰
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۰۱۰,۷۲۰
رابط رویج کوبلی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۶,۳۵۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۶۱۷,۴۴۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۹۹۸,۳۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۹۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۴,۹۹۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۸۰۵,۳۵۰
۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۰۲۰,۵۱۰	
مهروه ماسوره کوبلی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۹۲,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۰۱,۸۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۱۳۹,۷۲۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۷۰۲,۷۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۰۳,۶۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۵,۱۲۵,۱۲۰
بوشن ساده کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۵	۶۰	۲,۳۳۹,۳۷۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۹۹,۰۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۹۰۱,۹۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۴۸۵,۳۹۰
بوشن تبدیل کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۹۴۲,۹۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۳,۵۰۳,۹۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۸۷۴,۷۵۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۶,۵۶۴,۳۶۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۳,۱۶۷,۶۷۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۵۸۰,۵۰۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۱۳۵,۱۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۸,۹۷۵,۰۱۰
اتصالات پرسی					
سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۸۰	۳,۴۶۸,۵۲۰
	۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۴۸	۴,۲۹۸,۸۰۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵	۴	۳۲	۵,۵۹۹,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۴	۳۲	۷,۲۳۰,۸۵۰
	۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲	۴	۳۲	۸,۴۲۵,۶۷۰
	۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۱۲,۳۵۰
۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰	۱	۵	۳۲,۰۲۴,۰۸۰	
رابط توپیج با مهروه ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۳۷۱,۳۸۰
	۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۴۷۰
	۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۰۸,۷۸۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۶,۳۳۴,۰۲۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۹۰۰,۰۴۰
	۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۲۲,۱۶۰,۹۳۰
مهروه ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۸۵۵۶۸۲۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۶۹۱,۱۱۸
مهروه ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۳۴,۶۵۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۳۶۹,۵۰۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۷,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۲,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۸۸۷,۵۰۰
	۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۱۷۸,۵۶۰
	۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۵,۱۷۷,۰۴۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۵,۳۴۰,۳۹۰
۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۸,۹۹۶,۶۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۴,۰۴۷,۳۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۵۹۳,۹۱۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۵۴۶,۷۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۸۳۳,۸۲۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۸,۰۳۴,۱۸۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۲۱۴,۴۲۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۸,۴۲۱,۴۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۸۵,۱۹۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۹۱,۳۳۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۷,۶۳۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۲۷۸,۶۷۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۸,۱۰۰
زانو صفحه دار روپیج کوپلی						سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۲۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۸۴,۰۰۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۳۸۳,۴۹۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۷۸۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۹,۸۸۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۵,۱۸۹,۵۸۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۶۶۲,۸۰۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۸۳۸,۹۹۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۶۵۱,۱۲۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۶۷,۷۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۵,۲۱۳,۲۳۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۷۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۶۶۶,۳۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۰۳۶,۲۶۰
	۸۵۵۲۱۳۶۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۶۶۶,۳۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۷۹۱,۲۳۰
زانو دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۱۹,۸۵۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۲۵۷,۸۷۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۷۳,۲۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۲۴۸,۸۵۰
	۸۵۵۲۱۳۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۲۶۷,۶۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۵۱۳,۳۰۰
	۸۵۵۲۱۳۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۸۵۱,۹۰۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۴,۵۱۳,۳۰۰
سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۴,۰۲۳,۵۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۵,۷۹۰,۸۴۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۴,۵۹۷,۵۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۶,۳۷۲,۶۳۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۶,۶۴۲,۵۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۵,۵۶۲,۷۰۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۸۴۵,۰۷۰
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۹,۳۸۸,۷۲۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۰۸۶,۷۸۰
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۸۲۴,۳۱۰
سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۵۷,۲۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"۴۰	۱	۶	۲۵,۰۱۲,۳۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۳,۰۱۱,۱۴۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"۵۰	۱	۴	۳۲,۰۲۴,۰۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۸۶۴,۵۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۹۰۰,۰۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۴۵,۶۴۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۱۲,۳۵۵,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۶,۰۰۰,۱۵۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۲,۳۷۲,۶۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۳,۸۶۴,۵۹۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۱۵,۰۳۰,۱۸۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۵,۳۴۱,۲۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۹۸,۳۳۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۶,۶۴۳,۱۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۶,۷۸۴,۵۵۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۵,۲۲۷,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۹,۰۰۵,۸۹۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۸۵,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۷۸,۸۱۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱,۱۰۲,۲۰۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۲۵۶,۵۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۷,۰۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۹۰,۴۱۵,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۵۴,۵۰۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۵,۸۸۱,۷۰۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۰,۱۸۱,۶۸۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۱,۶۵۲,۷۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۷,۰۷۲,۸۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۸۴۳,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۸,۴۹۷,۳۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۹۸۵,۷۳۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۷,۲۴۱,۰۶۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱/۲ توپیج * ۱۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۸,۷۳۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۲۱,۶۰۶,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱/۲ توپیج * ۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۱۱,۲۸۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۵,۷۰۷,۰۰۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۳۵۵,۷۴۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۲,۱۸۷,۳۷۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰
							۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۳,۶۳۴,۰۳۰
زانو چقی کلمپی						زانو چقی کلمپی					
							۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۲۴,۲۶۱,۱۶۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۳۳,۱۹۸,۲۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۳۳	۳b	۴	-	۲۱,۲۰۴,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۴,۰۵۶,۲۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۲۸,۲۷۲,۸۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۶,۰۸۴,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۳۷,۵۴۵,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۷,۹۳۱,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۴۵,۰۴۹,۹۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۹,۹۱۴,۶۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۵۲,۵۵۰,۸۵۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۶۰,۰۵۵,۸۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۵,۱۵۶,۶۹۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۶۷,۵۵۶,۲۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۷,۵۲۹,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۷۵,۴۴۰,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۱۰,۰۸۰,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۸۳,۳۲۵,۲۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۱۲,۴۸۸,۴۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۹۱,۲۰۹,۵۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۱۴,۹۸۳,۵۴۰
	کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۱۷,۴۷۳,۵۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۲۱,۴۵۵,۰۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۱۹,۹۶۴,۵۶۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۳۰,۷۷۵,۵۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۲۱,۹۶۵,۶۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۳۸,۴۶۰,۵۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۲۵,۵۰۴,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۴۵,۰۶۰,۷۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۲۶,۵۶۷,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۵۲,۵۶۶,۱۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۲۸,۹۷۹,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۶۰,۰۷۰,۶۷۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۶۷,۵۷۱,۲۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۱۱,۵۷۳,۷۶۰
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۱۴,۷۴۴,۸۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۳۶,۷۹۴,۱۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۱۹,۷۵۲,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۴۹,۰۴۱,۱۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۲۱,۷۲۲,۱۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۶۱,۲۸۸,۳۷۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۱۰,۸۶۳,۸۲۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۱۴,۴۸۵,۱۳۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۱۸,۰۹۸,۴۱۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۲۱,۲۳۵,۲۸۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۲۴,۷۶۸,۹۲۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۲۸,۹۳۵,۵۰۰
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۳۱,۸۳۸,۷۳۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۳۵,۳۸۲,۷۱۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۳۸,۹۲۸,۰۱۰
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۴۳,۴۱۱,۸۳۰
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
							۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۱۶,۰۲۶,۷۸۰
							۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۲۰,۹۲۰,۰۲۰
							۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۲۵,۸۲۵,۶۹۰
							۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۳۰,۷۸۳,۳۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۸,۷۰۵,۱۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۰,۶۲۰,۵۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۰,۶۴۰,۲۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۰,۳۸۹,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۰,۱۳۸,۰۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۹,۰۷۴,۶۰۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۲	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۱,۹۵۴,۷۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۵,۲۲۴,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۶,۳۲۷,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۷,۱۵۹,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۷,۹۹۱,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۸,۲۸۱,۹۳۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار بررسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۶,۳۲۹,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۰,۷۵۱,۷۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۳,۳۷۳,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۷,۴۷۳,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۷۴,۱۰۹,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۹۷,۹۹۷,۴۷۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۷,۲۶۲,۲۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۹,۲۲۱,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۰,۹۷۴,۳۸۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۲,۴۹۰,۸۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۱,۵۹۵,۰۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۷۶,۷۹۶,۸۴۰
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۷,۹۵۷,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۱۱,۹۱۴,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۵,۸۹۰,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۹,۸۵۷,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۳,۷۸۹,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۷,۸۰۷,۵۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۱,۷۷۱,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۵,۷۵۰,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۹,۷۲۹,۴۷۰
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۶,۲۰۷,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۹,۲۹۳,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۲,۳۹۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۸۹,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۸,۵۵۵,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۱,۶۸۹,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۴,۷۸۱,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۷,۹۲۳,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۳۱,۰۶۶,۳۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی						
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر روپیچ کوبلی (دسته پروانه ای)						
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۴۷۰,۳۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۱۹,۱۹۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۰۲۸,۵۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۰,۹۹۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۷,۲۲۴,۹۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۸۵۷,۶۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۲,۵۴۴,۶۲۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۱۸۶,۹۴۰	
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)						
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۲۵,۰۸۰,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۲	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۸۵۶,۶۰۰	
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)						
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۳,۰۷۳,۸۴۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۴	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۵۰,۵۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۴۹۳,۲۸۰							
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۱۶۷,۹۴۰	شیر یکسر روپیچ کوبلی						
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۰۸۸,۱۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۲۱,۹۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۳۷۸,۹۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۹۶۷,۷۰۰	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای						
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۲۹۳,۳۳۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۴,۹۴۰	
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۷۱,۰۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۹۸,۵۴۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۱۱۵,۶۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۸۴,۶۲۰	شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی						
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۷,۷۳۸,۵۰۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۱۱,۴۰۰	
شیر زانویی دوسر روپیچ							۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۰,۱۴۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۳۹,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۳۳,۶۵۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۳۵۸,۷۹۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۱۸۴,۵۲۰	
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی							۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۲۱۸,۷۷۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۱۱۵,۲۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۶۲۷,۲۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۶,۴۰۹,۲۶۰	شیر هواگیری اتوماتیک						
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۶۸۱,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۷۳۱,۷۷۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۲۱۵,۹۳۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						
شیر زانویی روپیچ کوبلی							۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۴,۳۴۴,۴۵۰	
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۸۸۶,۹۸۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۲۲۱,۴۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۰,۹۳۱,۱۴۰	
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۸۹۶,۸۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲						
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۰۴۲,۴۵۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۹,۸۱۰,۰۲۰	
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)							شیر رادیاتور ورودی و خروجی					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۳۳,۲۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"		۱۰	۶,۲۶۸,۳۵۰	
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی							شیر یکسر روپیچ کوبلی (نیو ولو)					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۶۸۱,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۴۲,۹۶۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۲۱۵,۹۳۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۸,۲۶۰,۱۲۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۱۰,۰۴۲,۴۵۰
شیر حیاطی					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۳۲۹,۸۱۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته نقره ای)					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰
شیر پیسوار فیلتر دار (دسته آبی و قرمز)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰
شیر شیلنگی					
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۸۵,۴۱۰
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۰۷,۶۵۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰
	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰
شیر یکطرفه توپیج رویج تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویج					
	۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۰۰۰,۵۵۰
	۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۲,۳۳۰,۸۹۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۴,۵۹۶,۵۶۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر رویج					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۰۷۰,۷۹۰
	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۴۲۴,۰۲۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر رویج کوبلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۱۰,۳۰۹,۹۷۰
شیر سوئیچی رویج توپیج					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۹۶۴,۶۸۰
	۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۷۴۵,۱۴۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۱۱,۲۶۳,۳۴۰
	۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۷,۳۴۰,۶۲۰
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵ * ۳۵	-	۱	۹,۲۳۸,۸۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵ * ۴۵	-	۱	۱۰,۸۶۲,۷۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۵۵	۴۵ * ۵۵	-	۱	۱۱,۷۷۷,۶۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۲,۸۴۱,۷۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۴,۹۵۱,۴۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۸۵	۴۵ * ۸۵	-	۱	۱۵,۳۸۹,۴۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۹,۰۴۴,۷۰۰
	۸۰۷۳۲۲۱۲۵	۴۵ * ۱۲۵	-	۱	۲۴,۲۳۱,۸۰۰
	۸۰۷۳۲۲۱۰۱	۵۰ * ۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۳۱۰,۴۰۰
۸۰۷۳۲۲۱۰۴	۵۰ * ۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵,۷۰۳,۴۰۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵ * ۳۵	-	۱	۹,۲۳۸,۸۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵ * ۴۵	-	۱	۱۰,۸۶۲,۷۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵ * ۶۵	-	۱	۱۲,۸۴۱,۷۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵ * ۷۵	-	۱	۱۴,۹۵۱,۴۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵ * ۹۵	-	۱	۱۹,۰۴۴,۷۰۰
بست کلکتور					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰
پایه کلکتور					
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۵۷,۵۸۰
صفحه نصب تک					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰
صفحه نصب زوج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیا توری ۵۰۰	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰
	صفحه نصب زوج قوس دار				
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰
صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۴۰,۸۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۷,۱۶۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۵,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۲,۶۸۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۶,۶۲۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۶,۱۹۰
	بست لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۹,۰۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۱,۰۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۲,۱۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۹۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۹,۰۴۰
بست زوج لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۷,۹۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۷,۱۶۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۸,۵۹۰
	بست خاردار لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۳,۱۹۰
	بست ریلی لوله				
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	-	۴۰	۱۳۰,۷۹۰
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	-	۴۰	۱۰۴,۳۹۰
	درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)				
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۹,۸۰۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۹,۸۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۴,۶۴۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۴,۶۴۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۸,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۸,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰
۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰	
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۰,۸۶۰
	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۰,۸۶۰
جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۸۳۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶,۹۳۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۱۱۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۶,۹۵۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۱,۷۳۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۷۶,۴۹۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۸۴,۳۴۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۷۴,۰۸۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۰۷,۸۹۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۶۹,۷۶۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۳۱,۴۳۰
اورینگ					
	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۲۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۷۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۴۹۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۱۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۳۷۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۳۳۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۳,۰۵۰
مهرد اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۶۰۳,۶۸۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۸۳۳,۴۷۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۴۸۷,۲۰۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۵۰,۰۴۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۸۹,۵۳۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۸۸,۰۸۰
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۷۶,۳۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۳۴,۷۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۵۲,۶۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷۲,۲۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۳۰۶,۶۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۶۵,۷۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۴۱۲,۸۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۵۸,۹۰۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۵۲۸,۶۶۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۵۶۴,۸۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۲۰	۶۰۲,۰۳۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۶۶۴,۰۷۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۷۹,۰۲۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۵۰	۸۵۸,۷۷۰
بست رایزر لوله					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۴۳۹,۷۸۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۴۷۱,۴۶۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۵۰۶,۱۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۵۵۶,۸۲۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۶۵۴,۱۷۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۷۵۷,۱۳۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۶۲,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۱۷۷,۹۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۲۰۰	۱۹۸,۸۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۴۱,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۶۷,۳۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۷۰	۳۱۴,۹۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۶۰	۳۵۴,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۵۰	۳۸۲,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۴۵	۴۱۷,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۰	۵۲۸,۳۰۰
فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۳۳,۴۴۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۵۴۷,۵۸۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱		۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	۱		۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	۱		۳۶,۰۷۷,۸۰۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۷,۲۵۴,۶۰۰
محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۳۸۴,۴۹۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۴,۹۴۲,۴۱۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰
تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۱,۹۴۰
	۳۵۳۴۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۴۵,۶۵۰
	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۵۹۱,۳۶۰